


## APPLIQUE D'EXTÉRIEUR MODERNE

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLES **PETIT ET MOYEN**

Ambra associe un cadre fin en acier inoxydable à un verre texturé, pour une lumière douce et accueillante qui apporte chaleur et relief aux extérieurs modernes.



TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **PETIT**

### CARACTÉRISTIQUES

**Largeur :** 16 cm

**Profondeur :** 8 cm

**Hauteur :** 40 cm

**Puissance (flux lumineux) :** 10 W (600 lm)

**Poids :** 3,8 kg

**Installation :** En saillie

**Matière :** Acier inoxydable | Verre

**Indice IP :** IP65 étanche

**Source lumineuse :** Bande LED intégrée

**LED intégrée :** Oui

**Teinte de lumière :** Blanc chaud / 3000 K

**Dimmable :** Non


**Télécommande :** Non

**IRC :** 90

**Alimentation :** Secteur (CA)

**Tension :** 110-240 V

**Certifications :** ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



### POINTS FORTS

- Design unique à effet étoilé
- Économe en énergie et durable
- Inox et verre de qualité supérieure
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille

### FINITIONS

■ Noir et doré

## APPLIQUE D'EXTÉRIEUR MODERNE

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **MOYEN**

### CARACTÉRISTIQUES

**Largeur :** 16 cm

**Profondeur :** 8 cm

**Hauteur :** 60 cm

**Puissance (flux lumineux) :** 10 W (600 lm)

**Poids :** 5,9 kg

**Installation :** En saillie

**Matière :** Acier inoxydable | Verre

**Indice IP :** IP65 étanche

**Source lumineuse :** Bande LED intégrée

**LED intégrée :** Oui

**Teinte de lumière :** Blanc chaud / 3000 K

**Dimmable :** Non


**Télécommande :** Non

**IRC :** 90

**Alimentation :** Secteur (CA)

**Tension :** 110-240 V

**Certifications :** ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



### POINTS FORTS

- Design unique à effet étoilé
- Économe en énergie et durable
- Inox et verre de qualité supérieure
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille

### FINITIONS

■ Noir et doré