

APPLIQUE D'EXTÉRIEUR MODERNE

TYPE	APPLIQUE D'EXTÉRIEUR
STYLE	MODERNE
TAILLES	PETIT, MOYEN, GRAND

Givra apporte une touche lumineuse et raffinée à votre extérieur, avec sa finition noire moderne et sa silhouette verticale. Ses inclusions de verre façon bulles diffusent une lueur douce et étoilée, comme une lumière d'étoiles figée. Disponible en trois tailles, Givra encadre joliment une porte d'entrée, éclaire une terrasse ou sublime un mur extérieur d'une touche visuelle unique.



TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **PETIT**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 12 cm

Profondeur : 8 cm

Hauteur : 30 cm

Puissance (flux lumineux) : 10 W (600 lm)

Poids : 1,6 kg

Installation : En saillie

Matière : Acier inoxydable | Verre

Indice IP : IP65 étanche

Source lumineuse : Bande LED COB

LED intégrée : Oui

Teinte de lumière : Blanc chaud / 3000 K

Dimmable : Non


Télécommande : Non

IRC : 90

Alimentation : Secteur (CA)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



POINTS FORTS

- Design unique à effet ciel étoilé
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille
- Acier inoxydable haut de gamme
- Économe en énergie et durable

FINITIONS

■ Noir

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **MOYEN**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 12 cm

Profondeur : 8 cm

Hauteur : 40 cm

Puissance (flux lumineux) : 12 W (720 lm)

Poids : 2,1 kg

Installation : En saillie

Matière : Acier inoxydable | Verre

Indice IP : IP65 étanche

Source lumineuse : Bande LED COB

LED intégrée : Oui

Teinte de lumière : Blanc chaud / 3000 K

Dimmable : Non


Télécommande : Non

IRC : 90

Alimentation : Secteur (CA)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



POINTS FORTS

- Design unique à effet ciel étoilé
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille
- Acier inoxydable haut de gamme
- Économe en énergie et durable

FINITIONS

■ Noir

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

TAILLE **GRAND**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 12 cm

Profondeur : 8 cm

Hauteur : 73 cm

Puissance (flux lumineux) : 20 W (1200 lm)

Poids : 4 kg

Installation : En saillie

Matière : Acier inoxydable | Verre

Indice IP : IP65 étanche

Source lumineuse : Bande LED COB

LED intégrée : Oui

Teinte de lumière : Blanc chaud / 3000 K

Dimmable : Non


Télécommande : Non

IRC : 90

Alimentation : Secteur (CA)

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



POINTS FORTS

- Design unique à effet ciel étoilé
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille
- Acier inoxydable haut de gamme
- Économe en énergie et durable

FINITIONS

■ Noir