

VIGIE

APPLIQUE D'EXTÉRIEUR MODERNE


LUMINAIRE
EUROPE

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

ALIMENTATION **FILAIRE ET SOLAIRE**

Vigie allie un design moderne et une grande robustesse, pour apporter une touche élégante et raffinée à tout mur extérieur. En acier inoxydable de grande qualité, cette applique murale est faite pour durer, avec une esthétique soignée.



TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

ALIMENTATION **FILAIRE**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 15 cm

Hauteur : 28 cm

Puissance (flux lumineux) : 7,5 W (525 lm)

Poids : 2,6 kg

Installation : Murale, en saillie

Matière : Acier inoxydable, diffuseur acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : Bande LED intégrée

LED intégrée : Oui

Teinte de lumière : Blanc chaud 3000 K

Dimmable : Non (version filaire)


Télécommande : Non

IRC : 90

Alimentation : Secteur 230 V

Tension : 110-240 V

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



POINTS FORTS

- Design moderne et épuré
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille
- Acier inoxydable haut de gamme

FINITIONS

■ Noir

TYPE **APPLIQUE D'EXTÉRIEUR**

STYLE **MODERNE**

ALIMENTATION **SOLAIRE**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 15 cm

Hauteur : 28 cm

Puissance (flux lumineux) : 3 W (210 lm)

Poids : 2,8 kg

Installation : Murale, en saillie

Matière : Acier inoxydable, diffuseur acrylique

Indice de protection : IP65, étanche

Source lumineuse : Bande LED intégrée

LED intégrée : Oui

Teinte de lumière : Blanc chaud 3000 K

Dimmable : Oui, avec la télécommande


Télécommande : Oui, fournie

IRC : 90

Alimentation : Solaire (panneau sur le dessus)

Autonomie : jusqu'à 12 h (4 à 5 h à 100 %)

Certifications : ETL (cETLus), UKCA, CE, RCM



POINTS FORTS

- Design moderne et épuré
- IP65 : résiste aux intempéries et à la rouille
- Acier inoxydable haut de gamme
- Dimmable avec télécommande (version solaire)

FINITIONS

■ Noir